

מסטיק אקרילי 530

מסטיק אקרילי למילוי ולאטום סדקים וקדחי עוגנים בקירות פנים וחוץ

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש למילוי ואיטום סדקים בקירות, בחדרי מקלחת ומסביב למשקופי חלונות ודלתות.
- בעל הידבקות מעולה לאלמנטים מבטון, טיח צמנטי, מתכת, אלומיניום, עץ, מחיצות גבס וכו'.
- נוח ליישום, גמיש לאורך זמן, ניתן לסיוד וצביעה
- מתאים לאיטום קדחי עוגנים בחיפויים קשיחים ובקירות חוץ




הוראות שימוש
פרט
הוראות שימוש

- נקה הסדק ואת שני צידיו.
- מלא את הסדק בעזרת שפכטל.

- ישר את החומר והסר עודפים בעזרת שפכטל.
- החלק את החומר המיושם בעזרת ספוג טבול במים.
- המתן מספר שעות לייבוש לפני
- המשך טיפול (צביעה וכד').
- נקה במים לפני שהחומר מתייבש.

פרט

פרט למסטיק אקרילי 530 באיטום ספי חלונות בקירות חוץ



אזהרות:

- אין ליישם מסטיק אקרילי 530 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

אריזה:

דליים במשקל 7 ק"ג ו-25 ק"ג

צריכה:

כ- 1.5 ק"ג לליטר

הרכב:

חומרים אקריליים ומוספים

תשתית:

בטון, בלוק בטון, עץ, מתכת, אלומיניום, טיח וכדומה

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים כל עוד החומר רטוב

חיי מדף:

עד 8 חודשים מתאריך הייצור

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[מסטיק אקרילי 530](#)

מסטיק אקרילי למילוי ולאטום סדקים וקדחי עוגנים בקירות פנים וחוץ



[לפרטים מלאים](#)

NEOGARD 70991

מסטיק פוליאוריטני לאיטום סדקים כהכנה למערכת איטום וציפוי של נאוגרד, חד-רכיבי וטיקוסטרופי. לשימוש פנים וחוץ



[לפרטים מלאים](#)

POWER-FIX PU40

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית וגמישה, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים