

פיקסימו 640

שפכטל גבס להכנת תשתית לצבע, לשימוש פנימי בלבד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש לסתימת חורים וסדקים בטיח ובבטון בקירות לפני צביעה
- חומר שאינו מתכווץ עם הייבוש ונוח לעיבוד ויישום



נתונים טכניים

נתונים טכניים

- ודא שהתשתית יציבה.
- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים ושאריות צבע.
- הוסף אבקה לכלי מים ביחס של 2 חלקים אבקה לכל 1 חלק מים.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- בכל מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
- ערבב היטב עד קבלת תערובת אחידה ונוחה לעיבוד ללא גושים.

- מלא הסדק או התיקון עם מרית (שפכטל) על פני השטח.
- במידת הצורך לאחר ייבוש שפוף התיקון קלות עם נייר זכוכית עדין לקבלת פני שטח חלקים.

אזהרות:

- אין ליישם פיקסימו 640 על גבי תשתית צבע.
- אין ליישם פיקסימו 640 בחדרים רטובים. ☹️

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג ☹️

תשתית:

ניתן ליישום על גבי טיח, שליכט, גבס ועוד

הרכב:

גבס ומוספים מיוחדים

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

שפכטל עדין במראה בטון בעובי 5-0.5 מ"מ כגמר פנימי וחיצוני לקירות ותקרות של בטון



[לפרטים מלאים](#)

פיקסימו 640

שפכטל גבס להכנת תשתית לצבע, לשימוש פנימי בלבד.



[לפרטים מלאים](#)

שפכטל חוץ/פנים 634

שפכטל לקירות חוץ / פנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור.



[לפרטים מלאים](#)

[שפכטל חוץ 633](#)

שפכטל לקירות חוץ ופנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור.