

# שפכטל חוץ 633

שפכטל לקירות חוץ ופנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור. בעל תו ירוק.

## תכונות והתאמה עיקרית:

- ניתן ליישום בעובי של כ- 3 מ"מ
- מתאים להחלקת קירות ותקרות בטון יצוק וטיח צמנטי
- בעל מרקם חלק ועדין במיוחד
- משמש כרקע לצבע ושליכט צבעוני




נתונים טכניים  
הוראות שימוש  
סרטון יישום  
פרט  
נתונים טכניים

- משקל מרחבי רטוב 1.4 ק"ג לליטר.

- משקל מרחבי לאחר ייבוש 1.1-1.2 ק"ג לליטר.
- הצטמקות מרוסנת 2 ללא סדקים בטבעת.

## הוראות שימוש


- שטוף הקיר במים, הסר אבק, לכלוך ושומנים.
- חתוך חוטי מתכת, הוצא מסמרים וחלקי עץ, הסר חצץ בולט ורפוי.
- שפוך למיכל ערבוב 9-10 ליטר מים, הוסף באיטיות תוך כדי ערבוב במערבל את כל תכולת השק 25 ק"ג עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- בכל מקרה יש להגיע לרמת העבירות המתאימה.
- יישם שכבה דקה של שפכטל חוץ 633 על גבי התשתית תוך כדי הידוק במאלג' המתן לייבוש ראשוני.
- להחלקת הקיר ניתן להעזר במאלג' ספוג ולאחר מכן במאלג' מתכת עד לקבלת גמר חלק ואחיד.
- במידה ויש צורך בשכבת נוספת יש להרטיב את השכבה התחתונה ולהחליק במאלג' כך שעובי השכבות לא יעלה על 3 מ"מ ולאחר מכן לבצע החלקה.



**פרט לשפכטל חוץ 633  
ביישום על גבי טיח חוץ**

סרטון יישום

פרט



## הערה

לקבלת חוזק הידבקות גבוה יש למרוח ולהדק שכבה דקה של חומר אל התשתית וליישם את השכבה הבאה עד לעובי הרצוי.

## אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג, שקית 5 ק"ג

## צריכה:

כ-1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ

## תשתית:

מתאים ליישום על גבי קירות ותקרות בטון יצוק וטיח צמנטי

## הרכב:

צמנט לבן, אגרגטים ומוספים פולימריים מיוחדים

## אשפרה:

אין לבצע אשפרה?

## ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

## אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

## חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

## מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

## [בגר 631](#)

שפכטל צמנטי המיועד ליישור והחלקת קירות בטון יצוק וקירות פנים בממ"ד.



[לפרטים מלאים](#)

## [שפכטל חוץ 633](#)

שפכטל לקירות חוץ ופנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור.



[לפרטים מלאים](#)

## [שפכטל חוץ/פנים 634](#)

שפכטל לקירות חוץ / פנים בעל גימור חלק במיוחד בגוון לבן או אפור.



[לפרטים מלאים](#)

## [פיקסימו 640](#)

שפכטל גבס להכנת תשתית לצבע, לשימוש פנימי בלבד.